



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมสิงห์ โทร ๐ ๓๙๔๔ ๔๓๐๐-๑ ต่อ ๑๐๒

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๕๔๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จึงขออนุมัติจัดประชุมราชการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ และขออนุมัติให้แจ้งผู้ที่มีรายนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลาภ

(นางสาวธารนที ทองมี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายณัฐกาญจน์ วิเศษฤทธิ)

นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์

รายชื่อเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุม ๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

| | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| ๑. นายณัฐกาญจน์ | วิเศษฤทธิ์ | นายแพทย์ชำนาญการ |
| ๒. นายชุมพล | ศรีอุดม | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายวันชนะ | สว่างหล้า | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางจินตนา | ใจมั่น | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางสาวปรียาภรณ์ | อินทสุวรรณ | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๖. นางบุษรา | สมตระกูล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางสาวมณฑา | พิมล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางพรทิพย์ | ปัญญาสิทธิ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๙. นางสาวอมรรัตน์ | ทองม่วง | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ |
| ๑๐. นางพรชนก | สุขพัฒน์ | เภสัชกรชำนาญการ |
| ๑๑. นางวิลาสินี | บำบัติร | เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน |
| ๑๒. นางสาวกรรณิกา | กิจอุดม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๑๓. นางสาวนุชนาถ | ศรีเจริญ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ |
| ๑๔. นางสาวกรรณิการ์ | วินิจธรรม | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
| ๑๕. ธารนที | ทองมี | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

.....